



JOTUN

JOTATOUGH

MATT **HiShield**
SEMI-GLOSS
100% PURE ACRYLIC EXTERIOR PAINT

โจต้าท็อฟ

แบบ **ไฮชีลด์**
เซมิกลอส

สีโจต้าท็อฟ ไฮชีลด์ มีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระบายออก



ป้องกันรังสียูวี ★
UV-Safe Colours

ทาได้พื้นที่มาก ★
High Coverage

ป้องกันเชื้อรา ★
Anti-Fungal

JOTATOUGH

MATT
SEMI-GLOSS **HiShield**
100% PURE ACRYLIC EXTERIOR PAINT

โจต้าท็อฟ

ไฮชิลด์
ไฮชิลด์
ไฮชิลด์ ไฮชิลด์ 100% อCRYLIC



JOTATOUGH HISHIELD MATT and JOTATOUGH HISHIELD SEMI-GLOSS

An exterior matt and semi-gloss finish emulsion paint base on 100% pure acrylic binder with low dirt pick-up property. It is durable, easy to apply, resistant to fungal attack and has high coverage.

โจต้าท็อฟ ไฮชิลด์ แมท และ **โจต้าท็อฟ ไฮชิลด์ เซมิ-กลอส** สีน้ำพลาสติกอCRYLIC สำหรับทาภายนอก ชนิดฟิล์มสีด้าน และชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา พลาสติกจากอะคริลิกแท้ 100% ด้วยคุณสมบัติลดการยึดเกาะของฝุ่น และป้องกัน เชื้อรา ทากัน ทาก่าย และทาได้พื้นที่มาก

Direction For Use :

ข้อแนะนำในการใช้งาน :

Surface Preparation : Dry and clean, free from grease or wax, flake, chalk and dirt

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจาก คราบไขมัน หรือแผ่นสีลอก ล่อน ฝุ่นผง และคราบสกปรกต่างๆ

Best Results

ระบบสีแนะนำ

พื้นผิวปูนใหม่

: 1 coat Jotashield Primer or Essence Old Concrete Primer followed by 2 coat Jotatough HiShield Matt or Semi-gloss

พื้นผิวปูนเก่า

: รองพื้นด้วยสีไฮชิลด์ โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
: รองพื้นด้วยสีเอสเซนส์ รองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว
: ทาทับหน้าด้วยสีโจต้าท็อฟ ไฮชิลด์ แมทหรือเซมิกลอส จำนวน 2 เที่ยว

Application

การใช้งาน

: Brush, roller or spray gun
: ใช้งานร่วมกับแปรงทาสี, ลูกกลิ้งทาสี หรือเครื่องพ่นสี

Thinning

: Dilution is not necessary. If required, dilute with water (maximum 10%)

การเจือจาง

: ไม่จำเป็นต้องเจือจางเนื้อสีลง แต่หากมีความจำเป็น สามารถเจือจาง ด้วยน้ำไม่เกิน 10%

Coverage

การปกคลุมพื้นผิว

Drying Time

ระยะเวลาการแห้งตัว

Recoating

ระยะเวลาการทาทับซ้ำ

Cleaning Up

การทำความสะอาดอุปกรณ์

: Approx. 35-40 sq metres per gallon coat on a normal surface

: สามารถทาปกคลุมพื้นผิวโดยประมาณ 35-40 ตารางเมตรต่อปริมาณสี 1 แกลลอน

: 30 minutes

: 30 นาที

: Minimum 1-3 hours

: อย่างน้อย 1-3 ชั่วโมง

: Clean brushes and tools in water immediately after use

: ควรทำความสะอาดแปรงทาสี และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยน้ำทันที หลังการใช้งาน

Dealer's Stamp:

JOTUN PRODUCT RANGE กลุ่มผลิตภัณฑ์สีโจตัน

EXTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE

คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายนอกอาคาร



Pioneer 200 Matt
สีฟอยเบอร์ 200 แมท
Synthetic Hi-Performance Exterior Finish
Jotashield Colour Extreme
สีโจต้าท็อฟ คัลเลอร์ เอ็กซ์ตรีม
The Best Exterior Paint
The Longest Lasting Colours and Protection
Jotashield Flex
สีโจต้าท็อฟ แฟล็กซ์
Superior Exterior Protection
100% Pure Acrylic Premium Emulsion Paint
Jotashield AntiFad SemiGloss/Sheen
สีโจต้าท็อฟ แอนติฟัด เซมิกลอส/ชีน
Superior Exterior Concrete Protection
100% Pure Acrylic SemiGloss/Sheen
Weather-Resisting Paint
Jotatough HiShield SemiGloss
สีโจต้าท็อฟ ไฮชิลด์ เซมิกลอส
100% Pure Acrylic Exterior Paint
Jotatough HiShield Matt
สีโจต้าท็อฟ ไฮชิลด์ แมท
100% Pure Acrylic Exterior Paint
Essence Tough Shield SemiGloss
สีเอสเซนส์ ทอชชีลด์ เซมิกลอส
An exterior emulsion paint based on modified acrylic binder
Essence Tough Shield Matt
สีเอสเซนส์ ทอชชีลด์ แมท
An exterior emulsion paint based on modified acrylic binder
Easy Matt Exterior
สีอีซี่แมท เอ็กซ์ทีเรียล
100% Acrylic Based Exterior Paint

INTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE

คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายในอาคาร



Majestic Perfect Beauty & Care
สีมาเจสติก เพอร์เฟกต์เบิวตี้ แอนด์ แคร์
The best interior paint for the most beautiful & healthy home
Majestic True Beauty SemiGloss/Matt
สีมาเจสติก ทูร์ เบิวตี้ เซมิกลอส/แมท
Smooth and luxurious finish that is long lasting and easy to clean
Essence Easy Clean SemiGloss
สีเอสเซนส์ อีซี่คลีน เซมิกลอส
Special Acrylic emulsion paint that give good washability
Essence Easy Clean Matt
สีเอสเซนส์ อีซี่คลีน แมท
Special Acrylic emulsion paint that give good washability
Easy Matt Interior
สีอีซี่แมท อินทีเรียล
100% Acrylic Based Interior Paint

INTERIOR & EXTERIOR WOOD & METALWORKS

งานไม้และโลหะ ภายในและภายนอกอาคาร



GRADEX PREMIUM ENAMEL
สีเกรดิกซ์ พรีเมียม อีนาเมล
Gloss Enamel
WOODSHIELD
สีวูดชีลด์
True Wood Protection

SEALERS & PRIMERS

สีรองพื้น/สีเชื่อมยึด



Cito Primer 09
สีซีโต โพรเมอร์ 09
PLIOLITE® solvent based
Alkali Resisting Wall Sealer
Jotashield Primer
สีโจต้าท็อฟ โพรเมอร์
Acrylic Water-bases
Alkali Resisting Wall Primer
Essence Easy Primer
สีเอสเซนส์ อีซี่ โพรเมอร์
Modified Acrylic Water-based
Alkali Resisting Wall Primer
Essence Old Concrete Primer
สีเอสเซนส์ รองพื้นปูนเก่า
SYNTHETIC Acrylic Solvent-based Primer
Alkali Resisting Wall Sealer

Please contact your local Jotun office for product specifications and availability.



บริษัท โจตันไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง2) 700/353 หมู่6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

สำนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด : 49/26 หมู่12 ต.กึ่งแก้ว อ.ราชสาวยะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66(0)2022-9888 โทรสาร +66(0)2750-3344



Jotun Paints

JOTATOUGH HiShield Matt and JOTATOUGH HiShield SemiGloss

100% pure acrylic binder with low dirt pick-up property that gives a smooth matt and semi-gloss finish. It is durable, easy to apply, resistant to fungal attack and has high coverage. Suitable for use on exterior concrete, plaster and masonry surfaces.

โจตาท็อฟ ไฮชีลด์ แมท และ โจตาท็อฟ ไฮชีลด์ เซมิกลอส

สีน้ำพลาสติกอิมัลชัน สำหรับทาภายนอก ชนิดฟิล์มสีด้าน และฟิล์มสีกึ่งเงา ผลิตจากอะครีลิกแท้ 100% ด้วยคุณสมบัติลดการยัดเกาะของฝุ่น ป้องกันการเกิดเชื้อรา ทนทาน ทาง่าย และทาได้พื้นที่มาก เหมาะสำหรับทาบ้นพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ



• UV-Safe Colours

- ป้องกันรังสียูวี
- Longer lasting colours
- สีสวยสดคงทนยาวนาน



• High Coverage

- ทาได้พื้นที่มาก
- Possesses excellent flow
- ทาง่าย



• Anti-Fungal

- ป้องกันเชื้อรา
- Resistant to fungal attack
- ต้านทานต่อการเกิดเชื้อรา



• Environmental friendly

- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 100% Lead and Mercury Free
- ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท 100 เปอร์เซ็นต์



• Multicolor Tintable

- สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องผสมสี โจตันมัลติคัลเลอร์
- choices of colours possible
- หลากหลายสีสรรเป็นจริงได้ที่ศูนย์สีโจตันมัลติคัลเลอร์




JOTATOUGH


MATT SEMI-GLOSS **HiShield** โจดาทัพ

100% PURE ACRYLIC EXTERIOR PAINT

โจดาทัพ ไฮชีลด์
สีอะคริลิก 100% ภายนอก




Hint of Green 7001



Hint of Violet 3006




Mandalay White 9901




White คำน 0000




Hint of Cream 0384



Magnolia 1015



Wild Rice 1012



White กิ่งเงา 0000



Peach 1017




Cuprice Rose 2009



French Grey 1019



Pink Antique 2010



Peppermint 8003



Antique White 1016



Pastel Grey 0554



Caravan 1018



Signal Blue *4368



Signal Green *6159



Signal Yellow *1733




Signal Red *2416


*เฉดแม่สี จำหน่ายในราคาพิเศษ, มีจำหน่ายเฉพาะโจดาทัพ ไฮชีลด์ เซมิ-กลอส ขนาด 1 แกลลอน เท่านั้น



S 0505-Y20R



S 0510-Y10R



S 1020-Y10R




S 0507-Y80R




S 0907-R10B




S 1510-R




S 0507-Y60R




S 1510-Y40R




0411-G69Y



0710-B64G



0609-G12Y



1613-B68G




หลากหลายเฉดสี



JOTATOUGH
HiShield
 100% PURE ACRYLIC EXTERIOR PAINT



JOTUN



S 0510-G30Y




S 0515-B



S 0530-B10G



S 1050-B



S 0507-B



1405-Y43R



S 3010-Y30R




4302-Y12R




S 0804-B50G




2002-Y03R



S 1010-Y80R



S 3010-Y90R



1517-Y35R



6308-Y40R



ตรงใจตามจินตนาการ ด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติคลเลอร์

All colours reproduced are shown as close to actual paint colors as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied sample is recommended.
 ตัวอย่างสีทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียงเดคสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรเทียบเคียงเดคสีตัวอย่างกับเดคสีจริงอีกครั้ง